

安全评价项目信息

安全评价项目名称	南雄市星隆化工有限公司
评价类别	安全现状评价报告
项目简介	<p>南雄市星隆化工有限公司（以下简称“星隆公司”）成立于2010年10月25日，是一家经南雄市市场监督管理局登记注册的有限责任公司（台港澳法人独资），统一社会信用代码：91440200562630741G；注册地址：南雄市精细化工基地管理处；法定代表人：许贤堤；注册资本：伍佰万港币；经营范围：生产玻璃釉、魔塑钢、建筑涂料（不含危险化学品，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。产品内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>星隆公司于2017年6月7日取得《安全生产许可证》（（粤韶）WH安许证字[2017]F0010，有效期：2017年6月7日至2020年6月6日）；许可范围：醇酸烘漆（2828）、醇酸漆稀释剂（2828）、聚氨酯漆稀释剂（2828）、7110甲聚氨酯固化剂（2828）、丙烯酸清漆（2828）、丙烯酸磁漆（2828）、环氧固化剂（2828）、环氧漆稀释剂（2828）、环氧磁漆（2828）***。</p> <p>由于星隆公司的安全生产许可证即将到期，现委托广东正维咨询服务有限责任公司（以下简称“正维公司”）承担其延期换证的安全评价工作，以便顺利完成换证工作。正维公司根据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修改）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2011]第591号）、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第41号）等法律、法规，标准规范以及当地安全生产监督管理局的有关要求，对金鸿泰公司的安全生产许可证延期换证工作的安全现状进行综合评价。</p>
评价结论	<p>通过对南雄市星隆化工有限公司生产现状进行安全评价，得出如下结论：</p> <p>（1）星隆公司在危险化学品生产、储存过程中，所涉及的危险化学品具有易燃、易爆的危险性、毒害性和腐蚀性。</p> <p>其中，甲醇、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品；其他化学品不涉及剧毒、易制毒、易制爆、重点监管和监控化学品。</p> <p>（2）生产、储存过程中可能存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、淹溺等；化学因素、物理因素[粉尘、毒物、噪声、高温]等。其中火灾、爆炸、中毒和窒息为主要危险因素；化学因素为主要有害因素。在甲类车间和甲类仓库是主要的危险源。</p> <p>（3）星隆公司生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。</p> <p>（4）星隆公司生产工艺不属于重点监管的危险化工工艺。</p> <p>（5）星隆公司安全风险等级分类为蓝色等级。</p> <p>（6）生产装置、设施与周边环境的影响风险在可接受程度范围内。</p> <p>（7）采用安全检查表对星隆公司安全生产现状进行检查和评价，所检查项目，</p>

<p>均合格，不存在重大生产安全事故隐患。</p> <p>(8) 通过危险度评价法分析可知：清漆、色漆、稀释剂、固化剂的生产工艺危险程度为Ⅲ级（低度危险）。</p> <p>(9) 采用火灾、爆炸危险指数法分析可知：若厂区发生重大火灾、爆炸事故对厂内及厂外周边环境都将造成一定影响。</p> <p>(10) 安全生产情况专篇，清净下水措施专篇，安全设施、设备专篇等分析评价了企业的具体情况，均符合国家有关安全生产法律法规、规范标准以及相关文件的要求。</p> <p>综上所述，南雄市星隆化工有限公司危险化学品安全生产条件符合有关安全生产法律、法规及规范、标准规定，满足安全生产条件的要求，具备危险化学品生产企业安全生产许可证延期换证的条件。</p> <p>企业以后若进行改、扩建，改变生产品种、规模等，应当按照国家相关规定重新申请和重新进行评价。</p>	
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）	
所承担的工作	姓名 资格证书编号
项目组长	吕卓 S011044000110191001013
项目组成员	郑如佳 S011044000110191001019
	毛良霞 1100000000201926
报告编制人	吕卓 S011044000110191001013
	郑如佳 S011044000110191001019
	毛良霞 1100000000201926
报告审核人	于海龙 S011044000110191001065
过程控制负责人	邓麟 0800000000102791
技术负责人	方晗琛 0800000000100258
到现场开展安全评价工作情况	人员 吕卓
	时间 2019.12.25
	主要任务 对项目现场周边、内部布置及安全设施等情况进行分析评价，对存在的安全隐患提出整改建议和措施。
报告提交时间	2020.5
备注	

现场照片





企业员工的安全行为习惯

1. 上班前
上班前应检查好，精神饱满，严禁酒后上班。
2. 上班时
上班时应遵守各项规章制度，听从指挥。
3. 下班时
下班时应关闭电源，锁好门窗，确保安全。
4. 紧急情况
遇到紧急情况时，应立即停止工作，撤离现场。
5. 其他
其他未尽事宜，参照公司安全管理制度执行。

消防安全常识

一、报警电话：119
二、报警时要讲清起火地点、火势大小、有无人员被困等情况。
三、报警后要派人到路口接应消防车。
四、报警后要保护好现场，协助调查火灾原因。
五、报警后要听从消防人员的指挥，不得擅自行动。
六、报警后要立即组织人员疏散，防止火势蔓延。
七、报警后要立即切断电源，防止触电事故。
八、报警后要立即关闭燃气阀门，防止燃气泄漏。
九、报警后要立即拨打急救电话，救治伤员。
十、报警后要立即通知相关部门，做好善后工作。

消防器材严禁堵塞

灭火器
Fire Extinguisher

1. 提：提起灭火器，上下颠倒几次，使干粉松动。
2. 拔：拔掉保险销，握住提把。
3. 握：握住提把，对准火焰根部喷射。
4. 压：压下压把，使干粉喷出，覆盖火焰。
5. 扫：左右扫射，防止复燃。

SHOT ON MI 9 SE
AI TRIPLE CAMERA





