

安全评价项目信息

安全评价项目名称	阳江市长润工贸有限公司经营危险化学品安全现状评价报告
评价类别	现状评价
项目简介	<p>阳江市长润工贸有限公司（以下简称“长润公司”）取得阳江市工商行政管理局核发的《营业执照》，成立于 2006 年 11 月 22 日，统一社会信用代码：91441702796213625R，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币伍拾万元，法定代表人：洪永科，住所位于阳江市环保工业园电镀与电子电路基地环保一路 4 号，经营范围：产销五金制品、塑料制品；（以下项目有效期至 2018 年 10 月 28 日）不带有储存设施经营（门店经营）；易制爆危险化学品：过氧化氢[含量≤60%](903)、高锰酸钾(813)、硝酸[含硝酸≥70%](2285)；（以下项目有效期至 2020 年 4 月 12 日）氨溶液[35%<含氨≤50%]、氨溶液[10%<含氨≤35%]、漂白粉、乙醇[无水]、亚硝酸钠、戊二醛、硝酸[含量<70%]、硫酸、盐酸、氢氟酸、三氯化铝[无水]、磷酸、乙酸[含量>80%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液、氟化氢铵、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>长润公司于 2019 年 3 月 18 日取得阳江市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤阳危化经字[2019]000202 号），经营方式：不带有储存设施经营（门店经营），许可范围：易制爆危险化学品：高锰酸钾（813）、过氧化氢溶液[含量>8%]（903）、硝酸（2285）、硝酸钠（2311），有效期至 2022 年 3 月 17 日，由于长润公司未在经营许可证有效期截止前办理换证(延期)手续，已过期。</p> <p>为经营发展需要，长润公司新申请办理《危险化学品经营许可证》，申请经营范围：高锰酸钾（813）、过氧化氢溶液[含量>8%]（903）、硝酸（2285）、硝酸钠（2311）共 4 种易制爆危险化学品，申请经营方式：不带有储存设施经营（门店经营）。</p> <p>长润公司于 2020 年 4 月 13 日取得阳江市江城区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤阳安经证字[2020]000022 号），许可范围：氨溶液[含氨>10%]、丙酮、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氟化氢铵、甲醇、硫酸、漂白粉、氢氟酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、三氯化铝[无水]、戊二醛、亚硝酸钠、盐酸、乙醇[无水]、乙酸[含量>80%]、磷酸共 17 种危险化学品，经营方式：不带有储存设施经营（门店经营），有效期至 2023 年 4 月 12 日。</p> <p>长润公司结合实际经营需要，在《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤阳安经证字[2020]000022 号）许可经营品种和经营方式不变的情况下，申请新增硼酸的不带有储存设施经营（门店经营）业务。</p> <p>根据《危险化学品安全管理条例》（国务院第 591 号令，2013 年第 645 号修订）第二十七条：“国家对危险化学品经营销售实行许可制度……”、《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局令第 55 号，2015 年第 79 号修正）第三条：“未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品” 第十七条：“已取得经营许可证的企业许可范围发生变化的，应重新申请办理经营许可证”，以及《广东省危险化学品经营许可证管理规定》的相关规定，长润公司新申请办理《危险化学品经营许可证》应进行安全评价，为此，长润公司委托广东正维咨询服务有限公司（以下简称“正维公司”）对其危险化学品的经营条件进行安全现状评价。</p>
评价结论	阳江市长润工贸有限公司危险化学品经营的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》等国家法律、法规的相关要求，具备申领《危险化学品经营许可证》的条件。
参与评价工作的安全评价师（注册安全工程师、技术专家）	

所承担的工作	姓名	资格证书编号
项目组长	成可荣	S011044000110191001046
项目组成员	董银富	S011032000110202000814
	岳金平	S0110130001101910002222
	石宁	0800000000205429
报告编制人	成可荣	S011044000110191001046
	董银富	S011032000110202000814
	岳金平	S0110130001101910002222
	石宁	0800000000205429
报告审核人	张衡丰	0800000000205384
过程控制负责人	邓麟	0800000000102791
技术负责人	王兵	1200000000100250
到现场开展 安全评价 工作情况	人员	成可荣
	时间	22.5.9
	主要任务	勘查现场
报告提交时间	22.6	
备注		

